



No la pierdas de vista: La Toyota Tacoma 2013 es sin duda el comienzo de algo grande. Como un fin de semana en las montañas. O un viaje off-road por el desierto. Pero esta camioneta tiene algo más que un nuevo y agresivo diseño delantero. La Tacoma está diseñada para terminar lo que empieza. Está forjada sobre una masiva estructura de una pieza con ocho uniones y un sub-armazón delantero totalmente encajado. Tiene una caja de Lámina Moldeada de Material Compuesto (SMC) reforzado con fibra que le da mayor resistencia a los impactos que el acero. Además, tiene una suspensión con resortes tipo hoja y amortiguadores a gas escalonados y montados en el extremo exterior. Y un motor V6 disponible con Regulación Variable de Válvulas con Inteligencia (VVT-i) que te da una potencia máxima usando el menor combustible posible. Si todavía quieres más, también tienes muchísimos extras disponibles para elegir: un Paquete TRD Off-Road con amortiguadores Bilstein®, ruedas de aleación de 16 plg. con neumáticos P265/70R16 BFGoodrich®, Asistencia en Subida (HAC).¹ Asistencia en Bajada (DAC)² y un diferencial trasero con bloqueo electrónico. Así que aquí va un consejo. Prueba la Tacoma desde su mejor ángulo: detrás del volante. Toyota Tacoma 2013.

SIN LA CAMIONETA ADECUADA, NO LLEGARÁS **MUY LEJOS**

Sabrás que estás llegando a donde te corresponde en la Toyota Tacoma 2013 con 4WD disponible. Su caja de transferencia de dos velocidades controlada electrónicamente te da una confiable transferencia de energía para las ruedas delanteras y traseras, mientras que los neumáticos P265/70R16 BFGoodrich® te aseguran un agarre tenaz. Y el diferencial trasero con bloqueo electrónico disponible se encarga con total confianza de las condiciones de manejo más difíciles y con poca adherencia. ¿Llevas un remolque? Con el avanzado Control de Balanceo del Remolque (TSC), la Tacoma también remolca con confianza. El TSC disponible tiene sensores de control de estabilidad del vehículo para detectar movimientos de lado a lado en las ruedas traseras, para luego usar el sistema ABS para contrarrestar el derrape causado por el movimiento accidental del remolque.



1 DIFERENCIAL TRASERO CON BLOQUEO ELECTRÓNICO DISPO



MAESTRA DE LA TRACCIÓN

No dejes que un tramo de arena te haga derrapar. El diferencial trasero entre las dos ruedas traseras de manera uniforme, proporcionando un mayor agarre en condiciones de baja adherencia.

CÓMO FUNCIONA

Un elemento revestido de acero engancha el engranaje deslizante a la corona del engranaje, bloqueando los ejes traseros. Una vez bloqueado, el eje trasero puede aplicar toda su potencia de tracción para ayudar a que tu camioneta se mueva en la dirección correcta.





RÍGIDA CUANDO ES NECESARIO

La reputación de una camioneta depende de su chasis. La Tacoma está

3 HECHA PARA COMBATIR EL CALOR

Los amortiguadores Bilstein® disponibles saben cómo mantener la calma bajo presión, dándote un rendimiento consistente cuando las cosas se complican. Para no ser menos, los frenos de disco delanteros ventilados



1 INDUCCIÓN FORZADA

Aumenta tu potencia y rendimiento con el kit supercargador TRD intercooler disponible para el motor V6 4.0L de la Tacoma. Este sistema genera casi 60 caballos de fuerza extra a 5400 rpm y 52 libras-pie de torque a sólo 3600 rpm. Incluye todo el equipo necesario y las instrucciones para una instalación de apariencia como "de fábrica".

2 SIMPLE Y EFICAZ

El diseño del motor V6 disponible en la Tacoma pone las bujías en el centro de la cámara de combustión. Esta combustión de válvulas múltiples crea una combustión más eficiente y limpia, y aumenta el rendimiento y la eficiencia de combustible.







3 X-RUNNER

Cuando se trata de tomar una curva, esta Tacoma más baja es capaz de todo. La X-Runner tiene una suspensión X-brace y ruedas de aleación deportivas de 18 pulgadas con neumáticos Bridgestone Potenza REO50A. Viene además con un subwoofer estándar y un exterior de color a juego con el kit de la carrocería. Esta elegante Tacoma está hecha para presumir.



DURA POR FUERA. DURA POR DENTRO.

Te costaría mucho encontrar una camioneta compacta con mejor aspecto que la Tacoma 2013. Como la Tacoma Limited: Dentro, verás lo fácil que es calentarse, gracias a una función de calefacción para los asientos delanteros. Y los asientos están tapizados en Softex, un revolucionario material que es más ecológico que la piel. Además, la Tacoma te conecta con la tecnología inalámbrica Bluetooth^{®1}, un conector auxiliar, puerto USB² y controles de audio montados en el volante disponibles. También tiene disponibles un espejo retrovisor con una pantalla de 3.3 plg. de la cámara retrovisora; indicador de la temperatura, brújula y sistema HomeLink⁸⁴. Algunos modelos ofrecen un sistema multimedia JBL° de lujo con 8 bocinas y navegación con pantalla táctil⁵ y Entune, el avanzado sistema multimedia de Toyota que te conecta a ti y a tu camioneta con las aplicaciones y servicios móviles de datos más populares.



1 ENTUNE® Y CONECTOR AUXILIAR DE AUDIO DISPONIBLES

CONÉCTATE CON ENTUNE®

Con tu smartphone compatible, el sistema multimedia Entune ® disponible en la Tacoma te hace la vida más cómoda, entretenida e informativa. Mantente conectado con tres años de acceso gratuito a aplicaciones como Bing,™ iHeartRadio, MovieTickets.com, OpenTable® y Pandora® También disfrutarás de acceso a otros grandes servicios que te informarán sobre los precios del combustible, los deportes, la bolsa, el tráfico y el clima. Visita toyota.com/espanol/entune para más detalles.

2 CAMBIA DE MARCHA O DE MÚSICA

Todos los modelos Tacoma equipados con transmisión automática vienen con esta nueva palanca de cambios deportiva estándar, con una terminación de aluminio de aspecto pulido. Detrás de la palanca de cambios encontrarás un conector auxiliar de audio estándar donde podrás conectar tu i $Pod^{\otimes 7}$ o cualquier reproductor digital

La X-Runner tiene un subwoofer montado entre los asientos traseros, aumentando los tonos bajos del espectro de audio.

¹Ver nota 5 en la sección de avisos legales. ²Ver nota 3 en la sección de avisos legales. ³Ver nota 12 en la sección de avisos legales. ⁴Ver nota 11 en la sección de avisos legales. ⁵Ver nota 6 en la sección de avisos legales. ⁶Ver nota 7 en la sección de avisos legales. ⁷El accesorio del iPod® no está incluido. iPod® es una marca registrada de Apple, Inc. Todos los derechos reservados.

3 X-RUNNER SUBWOOFER



1 EL AGUA LE RESBALA

El material de la tapicería de la Tacoma disponible en los Paquetes TRD Off-Road y Sport ha sido tratado con un agente especial repelente del agua que ayuda a proteger los asientos del daño de la humedad y las manchas.

2 ALMACENAMIENTO GIGANTE

1 ASIENTOS REPELENTES DE AGUA DISPONIBLES

El modelo Doble Cabina dispone de asientos traseros que se pliegan hacia arriba o hacia abajo para revelar los compartimientos de almacenamiento que son perfectos para esconder y guardar objetos, pero a los que se puede acceder de forma rápida y fácil.



3 UN PISO RESISTENTE


Hecho a medida para un ajuste personalizado, este piso de vinilo para todo clima disponible es duradero, resistente al agua, no se mancha y ayuda a limpiar rápidamente el interior.



¹Ver nota 6 en la sección de avisos legales. ²Ver nota 7 en la sección de avisos legales.



¿EQUIPO DE SEGURIDAD? LISTO.





1 SISTEMA COMPLETO DE BOLSAS DE AIRE

Si es inevitable un accidente, la Tacoma tiene un sistema completo de bolsas de aire que incluye un sistema avanzado de bolsas de aire para el conductor y acompañante, bolsas de aire laterales montadas en los asientos del conductor y acompañante y bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras.

2 SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)

Para ayudar a evitar el bloqueo de las ruedas y mantener el control de la dirección, la Tacoma utiliza un sofisticado sistema controlado por computadora que pulsa los frenos durante una frenada brusca o cuando se frena sobre una superficie resbaladiza. Si las ruedas comienzan a bloquearse, la computadora ordena a los frenos que pulsen rápido - más rápido de lo posible por una persona - lo que permite que las ruedas sigan girando en lugar de derrapar.

¹Ver nota 16 en la sección de avisos legales. ²Ver nota 13 en la sección de avisos legales. ³Ver nota 14 en la sección de avisos legales. ⁴Ver nota 15 en la sección de avisos legales.



Se muestra la Doble Cabina 4x4 V6 en color Nautical Blue Metallic con Paquete TRD Sport, pantalla de audio con navegación,! Entune®2 y JBL,® y divisor de carga de accesorio disponibles.



Carga y capacidad de carga limitadas por el peso y la distribución. ¹Ver nota 6 en la sección de avisos legales². Ver nota 7 en la sección de avisos legales.



1 SUJÉTALO

La caja de la Tacoma de Lámina Moldeada de Materiales Compuestos (SMC) reforzada con fibra tiene un sistema de rieles para la caja con cuatro amarres ajustables para asegurar que tu equipo no se mueva.

DIVIÉRTETE SIN ESFUERZO.

En camionetas más pequeñas, llevar todos tus "juguetes" de un lado a otro puede hacer que tu fin de semana se convierta en un día de trabajo. No con la Tacoma. Como complemento a su caja de material compuesto resistente hay una gama de características innovadoras que te ayudarán a asegurar tu carga - y rápido. Así que no dudes en cargar todo el equipo que tu fin de semana exige. La Tacoma tiene el equipo disponible para que toda tu diversión llegue intacta.



3 TOMACORRIENTES DE 115V/400W INSTALADO EN LA PLATAFORMA DISPONIBLE

2 UN COMPUESTO RESISTENTE

El material de la caja de la Tacoma de Lámina Moldeada de Material Compuesto (SMC) reforzada con fibra es más que una cubierta protectora de la caja, es la caja en sí misma. Y aunque se ve muy bien, no está ahí por vanidad. Este fuerte material tiene mayor resistencia a los impactos que el acero.

3 ENCIÉNDETE

Montado en la caja de los modelos Tacoma con los paquetes TRD Off-Road o Sport disponibles, este tomacorrientes de 115V te da electricidad cuando y donde lo necesites. Incluso cuando estés lejos de la civilización.

4 ALMACÉNALO

Aunque hay mucho almacenamiento dentro de la Tacoma, este práctico compartimiento de almacenaje en la caja es ideal para esconder los objetos más sucios, como trapos, aerosoles lubricantes o tus herramientas.



SÍ, A LOS HOMBRES TAMBIÉN LES GUSTAN LOS ACCESORIOS.

Los accesorios Genuinos Toyota ofrecen un versátil conjunto de equipos disponibles, todos fabricados con los mismos altos estándares que los propios vehículos. Por lo tanto, la funcionalidad y la durabilidad son un hecho. Y como están diseñados específicamente para tu Tacoma, estas piezas no sólo trabajan bien, se ven bien. Así no te dará miedo preguntar, "¿Este extensor hace que mi caja se vea grande?"

1 PROTÉGELO

En la parte inferior delantera de la Tacoma hay algunos componentes muy importantes. Ayuda a protegerlos con esta placa protectora delantera accesoria disponible.

2 TIXYTIX PRO

Lleva la caja corta de tu Tacoma V6 Cabina Access o Doble Cabina al extremo con nuestros nuevos paquetes Tacoma T|X y T|X Pro. La configuración de la T|X comienza con el robusto Paquete TRD Off-Road e incluye ruedas TRD estilo beadlock de 16 plg. con neumáticos BFGoodrich® Rugged Trail, una punta de escape de acero inoxidable, estribos tubulares negros y gráficos T|X exclusivos. La configuración de la T|X Pro ofrece las mismas ruedas, neumáticos y Paquete TRD Off-Road que la T|X, pero la punta de escape y los estribos tubulares son reemplazados por el kit de punta de escape TRD de alto rendimiento y la carrocería está adornada con gráficos T|X exclusivos.

La Tacoma T|X y la T|X Pro no están disponibles en todas las áreas. Consulta con tu dealer local para más información. ² Ver nota 23 en la sección de avisos legales.





EXTIÉNDELA

duro de lo que ya lo hace. Sin embargo, el extensor de la caja accesorio

2 OJOS EN LA CAJA

Siempre es bueno tener un par de ojos extra cuando estás enganchando tu remolque. Por eso hay una cámara retrovisora disponible. Montada en la manija de la puerta de la caja, utiliza su punto de vista trasero para capturar una imagen de lo que ve detrás de la camioneta, y lo muestra en una ventana integrada en el espejo retrovisor.





3 BOLA DE REMOLQUE Y MONTURA DE BOLA

3 TIENES EMPUJE

La bola de remolque y el receptor de enganche accesorios de la Tacoma están hechos para que te duren mucho tiempo. Un enganche Clase-III es más que capaz de ocuparse de la máxima capacidad de remolque de la Tacoma y usa un arnés de cableado de 4 polos. El enganche receptor también tiene una doble capa de pintura para ayudar a protegerlo contra

CABINA REGULAR



CABINA ACCESS



DOBLE CABINA



RUEDAS



RUEDAS DE ACERO ESTILIZADO de 15 plg. con neumáticos P215/70R15

con neumaticos P215//OR15 (Estándar en los modelos Cabina Regular 4x2, Cabina Access 4x2 y Doble Cabina 4x2)



RUEDAS DE ALEACIÓN de 16 plg.

con neumáticos P245/75R16 y P265/70R16 (Disponible como parte de un paquete¹ en los modelos Cabina Access/Doble Cabina PreRunner/4x4 solamente)



RUEDAS DE <u>ALEA</u>CIÓN de 18 plg.

con neumáticos P255/45R18 Bridgestone Potenza RE050A³ (Disponible en modelos Cabina Access X-Runner solamente)



RUEDAS DE ACERO ESTILIZADO de 16 plg.

con neumáticos P245/75R16 (Estándar en los modelos PreRunner/4x4 solamente)



RUEDAS DE ALEACIÓN de 17 plg.

con neumáticos P265/65R17 (Disponible como parte de un paquete² en los modelos Cabina Access/Doble Cabina PreRunner/4x4 solamente)



RUEDAS DE ALEACIÓN CROMADAS de 18 plg.

con neumáticos P265/60R18 Bridgestone Potenza RE050A³ (Disponible como parte de un paquete⁴ en los modelos Doble Cabina PreRunner/ 4x4 V6 con transmisión automática solamente)

¹Requiere Paquete TRD Off-Road. ²Requiere Paquete TRD Sport. ³Es de esperar que los neumáticos de rendimiento sufran un mayor desgaste que los convencionales. La vida del neumático puede ser considerablemente menor que 24,000 millas, dependiendo de las condiciones de manejo. ⁴Requiere Paquete Limited.

PAQUETES

Paquete V6 Tow:¹ Enganche de remolque Clase IV, refrigerantes de la transmisión y del aceite del motor (el refrigerante de la transmisión no está disponible en modelos con transmisión manual), alternador de 130 amperios, batería de alto rendimiento, conector de 7 polos con convertidor y Control de Estabilidad del Remolque (TSC)²

Paquete Convenience: Espejos eléctricos, ventana posterior corrediza con vidrio polarizado, control automático de la velocidad, volante con controles de audio y sistema de entrada sin llave

Paquete SR5: Faros antiniebla (sólo en modelos V6), borde de la parrilla y paragolpes traseros cromados, paragolpes delanteros y molduras de los guardabarros del color del vehículo, retrovisor con atenuación automática del brillo con pantalla de la cámara retrovisora integrada³; indicador de temperatura exterior, limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable, retrovisores exteriores eléctricos (sólo en modelos Cabina Access), ventana posterior corrediza con vidrio polarizado, asientos tipo capitán con asiento del conductor ajustable en 4 direcciones con soporte lumbar, superficies de los asientos de la SR5 tapizados en tela, control automático de la velocidad, volante tapizado en piel con controles de audio, palanca de cambios tapizada en piel, panel de instrumentos de tono metálico, viseras dobles con extensiones deslizables y espejos, brújula y sistema remoto de entrada sin llave

Paquete TRD Off-Road: Suspensión tipo off-road con amortiguadores Bilstein®, diferencial trasero con bloqueo electrónico, ruedas de aleación de 16 plg. con neumáticos P265/70R16 BFGoodrich®, Control de Tracción Activo (A-TRAC) (sólo en modelos 4x4), Asistencia en Subida (HAC)⁴ y Asistencia en Bajada (DAC)⁵ (sólo en modelos 4x4 de transmisión automática), faros antiniebla, borde de la parrilla y paragolpes traseros cromados, paragolpes delanteros y molduras de los guardabarros del color del vehículo, gráficos TRD Off-Road, retrovisor con atenuador automático del brillo con pantalla de la cámara retrovisora integrada, indicador de temperatura exterior, limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable, retrovisores exteriores eléctricos (sólo en modelos Cabina Access), ventana posterior corrediza con vidrio polarizado, placa protectora del motor, gancho de remolque delantero, asientos delanteros tapizados en tela Sport con soporte lumbar eléctrico para el conductor (plegable hasta quedar plano en el lado del pasajero), control automático de la velocidad, volante tapizado en piel con controles de audio, palanca de cambios tapizada en piel, panel de instrumentos de tono metálico, viseras dobles con extensiones deslizables y espejos, consola elevada con luces para mapas y compartimento para lentes de sol, tomacorriente AC de 115V/400W en la plataforma de la caja, brújula y sistema de entrada sin llave

Paquete TRD Sport: Faros antiniebla, suspensión deportiva con amortiguadores Bilstein®, ruedas de aleación de 17 plg. con neumáticos P265/65R17; toma de aire para el capó, borde de la parrilla, paragolpes, retrovisores exteriores eléctricos (sólo en modelos Cabina Access), manijas y molduras de los guardabarros del color del vehículo, gráficos TRD Sport, retrovisor con atenuación automática del brillo con pantalla de la cámara retrovisora integrada, indicador de temperatura exterior, limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable, ventana posterior corrediza con vidrio polarizado, asientos delanteros tapizados en tela Sport con soporte lumbar para el conductor (plegable hasta quedar plano en el lado del pasajero), control automático de la velocidad, volante tapizado en piel con controles de audio, palanca de cambios tapizada en piel, panel de instrumentos de tono metálico, viseras dobles con extensiones deslizables y espejos, consola elevada con luces para mapas y compartimiento para lentes de sol, tomacorriente AC de 115V/400W en la plataforma de la caja, brújula y sistema de entrada sin llave

Paquete Limited: Asientos deportivos delanteros con calefacción tapizados en SofTex® ajustable en 4 direcciones para el conductor, ruedas de aleación cromadas de 18 plg. con neumáticos P265/60R18, borde de la parrilla y paragolpes trasero cromados, paragolpes delantero y molduras de los guardabarros del color del vehículo, alojamiento cromado para los faros antiniebla, manijas de las puertas cromadas, retrovisores exteriores eléctricos cromados con indicadores direccionales, faros antiniebla, tomacorriente de 115V/400W en la plataforma de la caja, limpiaparabrisas de velocidad variable, panel de instrumentos con tonos metálicos, volante tapizado en piel con controles de audio y de cambios, viseras dobles con espejos y extensores, espejo con atenuación automática del brillo con monitor, indicador de temperatura exterior y control remoto universal HomeLink®6, emblema Limited, incluye sistema remoto de entrada sin llave, control automático de la velocidad, ventana trasera deslizable con vidrio polarizado y pantalla de audio con navegación, Entune®8 y JBL®



Paquete Convenience



Paquete SR5



Paquete TRD Off-Road



Paquete TRD Sport



Paquete Limited

Extra Protection	DETALLES ¹		CABINA REGULAR		ABINA ACCE	DOBLE CABINA		
Particular Description - Particular Descript	DE IALLES							PRERUNNER/
E	FYTEDIOD	4,12	444	4,2		A-ROININER	4,12	
E		1 5	I E I		1 5		l E	1 5 1
Designation	·							
Detailers region en la partilla y intende plateatos manigine, estapos C								
y paragraphs fontalisty stansing of color negro E					-			
Paragoples deletrone y moldures de los guardabarros del color del vehículo con paragobes frontero comado de paragones montres de los guardabarros, horis de la garrilla Paragoples, moduras de los guardabarros, horis de la garrilla Paragoples, moduras de los guardabarros, horis de la garrilla Paragoples, moduras de los guardabarros, horis de la garrilla paragones, moduras de los guardabarros, horis de la color del vehículo de la paragoples moduras de los guardabarros, horis de la color del vehículos del vehículos de la color del color del vehículos de la color del vehículos del color del		E	E	Е	E	_	E	E
The properties in contention of the properties of the part of the properties of the part	Molduras de los guardabarros de color negro	-	E	-	Е	-	E	E
Paragolises, moltularia de los parallatioris, bonde de la parrilla, maniglia de la pourtada de l'Ord de l'Aberboulo de la parrilla, maniglia de la pourtada, moltularia de la quartidationis, bonde de la parrilla, maniglia de la pourtada, de l'aberboulo de l'Aber								
y manispins de les journés del cord est vehicule Françolèses modernés de les gardinés provincies de ja parrilla, manipas de las puentas,		-	-	Р	P	-	Р	Р
Enragelises, malitares les los gardellarens, borde de la parella, menigia de las parellas, entrovisores extensions eléctricos y les canones del cortos y les de canones de local de vierbiolos en la parel a l'appe de la capi de la ca	Paragolpes, molduras de los guardabarros, borde de la parrilla	_	_	_	p	_	_	D
Termination Part					<u> </u>			
Interior of la caja con Lámina de Material Compuesto Medeado (SMC) reforzada con fibra on paneles extendres de alexaconary protestores para los bordes y pinerá las la trajes descriroritàries. E E E E E E E E E E E E E E E E E E E		-	-	_	-	E	-	-
panelse set/enires de sezero, compartimentos de afinacemiaje, profesciores para los bordes y pereira de la Caja (desarrotable) Control parallel for seguina de capo con custro garacticos sipulatolismos	Toma de aire para el capó del color del vehículo	-	-	Р	Р	E	Р	Р
pieert in de la ciago descenantable E E E E E E E E E								
Sistema de rieles par la caja con custro ganchos ajustables		F	F	F	F	F	F	F
Domain contract R. De 1997/40/00W installation on in platationms - - - P E E E E E E E E E								
E E E E E E E E E E								
Flectrostopies exteriorises electricities			E	Е				-
Puertiss de acros con bilogra trasors -								
Ruedas de acre estilizado de 15 pig. con neumáticos P264/79R16								
Ruedas de alera estilizado de 16 pig. con neumáticos P265/70R16		Е	_				E	-
Ruedas de alexandro de 15 gig con neumáticos P265/76/16 P P P P P P Ruedas de alexandro de 15 gig con neumáticos P265/76/16 P P P P P P Ruedas de alexandro de 15 gig con neumáticos P265/66/17 P P P P Ruedas de alexandro de 17 gig con reumáticos P265/66/18 P P P P Ruedas de alexandro de 18 gig con reumáticos P265/66/18 P P P P P Ruedas de alexandro de 18 gig con reumáticos P265/66/18 P P P P P P P P P P P P		-	E		E	_	_	Е
Fluedas de aleación de I 50 gl. con neumáticos P265/F0R15		-		-	0	-	_	0
Ruedas de aleación de 18 plg, con neumáticos P265/65R18		-	-	-	P	-	-	Р
Ruedas de aleación de 18 plg, con neumaticos P265/60R18	Ruedas de aleación de 17 plg. con neumáticos P265/65R17	-	-	-	Р	-	-	Р
EL de la desación con forro cromado de 18 plg con neumáticos P265/60R18 P P P E E P P P P		-	-	-	-	Е	_	-
Limpiparahrisas intermitentes de velocidad variable P P P E P P		-	-	-	-	-	-	Р
Guardabarros trasero	Limpiaparabrisas de 2 velocidades	Е	E	Е	E	E	E	Е
Guardabarros delanteros y traseros	Limpiaparabrisas intermitentes de velocidad variable	-	-	Р	Р	E	Р	Р
Placas protectoras: para el motor/suspensión delantera	Guardabarros trasero	E	-	Е	-	-	E	-
Aire acondicionado Aire acondicionado Aire acondicionado E E E E E E E E E E E E E	Guardabarros delanteros y traseros	-	E	-	Е	-	-	Е
Aire acondicionado Aire acondicionado	Placas protectoras: para el motor/suspensión delantera	-/-	-/E	-/-	P ² /E	-/-	-/-	P²/E
Aire acondicionado Aire acondicionado	INTERIOR							
Partials de sudio — incluye partials tactil de 6,1 ptg. sistems de sudio AM/FMCD con capacidad para reproducir MF3/WMA, sas bostonis custon en la Cabina Regular), solution en conscior en la X-laminer, consector qualitar de audio, puerto USPI con conectividad y control para in Pod ^{®1} capacidad para teléfono manos libres, access al directorio teléfonico y moissace amitida en timeno real via la tempo real più la tempo real p	Aire acondicionado	Е	E	Е	E	E	Е	Е
reproductir MP3/WMA, sels bocinas (custor en la Cábina Regular), subwoofer en la X-Runner, conector auxiliar de audici puerto USB* concentruidad y control para 1964**, capacidad para telefono manos libres, acceso al directorio telefonico y musica emitida en tiempo real via la tecnologia inalambrica Biuetooth** Pantalla de audico con avegación* fetune** y SIE*, incluye pantalla tacida de 1,0 gr. on sistema de audici AM/FMCD con capacidad para reproducir MP3/WMA, siete bocinas JBL* incluyendo subwoofer, radio de control para reproducir MP3/WMA, siete bocinas JBL* incluyendo subwoofer, radio de control para reproducir MP3/WMA, siete bocinas JBL* incluyendo subwoofer, radio de control para reproducir MP3/WMA, siete bocinas JBL* incluyendo subwoofer, radio de control para reproducir MP3/WMA, siete bocinas JBL* incluyendo subwoofer, radio de control para reproducir MP3/WMA, siete bocinas JBL* incluyendo subwoofer, radio de control para reproducir MP3/WMA, siete bocinas JBL* incluyendo subwoofer, radio de control para reproducir MP3/WMA, siete bocinas JBL* incluyendo subwoofer, radio de control para reproducir MP3/WMA, siete bocinas JBL* incluyendo subwoofer, radio de control para reproducir MP3/WMA, siete bocinas JBL* incluyendo subwoofer, radio de control para reproducir MP3/WMA, siete bocinas JBL* incluyendo subwoofer, radio subwoofer, radio de control para reproducir MP3/WMA, siete bocinas JBL* incluyendo subwoofer, radio subwoof	Pantalla de audio — incluye pantalla táctil de 6.1 plg. sistema de audio AM/FM CD con capacidad para							
acceso al directorio telefónico y música emitida en tiempo real Vial a tecnologia inalámbrica Buterothi® E E E E E E E E E E E E E E E E E E E	reproducir MP3/WMA, seis bocinas (cuatro en la Cabina Regular), subwoofer en la X-Runner, conector							
Partials de juutio con nivegación's Entime ¹⁹ J.BL ¹⁹ — incluye pantella tattil de 61 ptg. con sistema de juution con capacidad para reproducir MP-3/WM, siete bocinas J.BL "incluyendo subvoorfer, radio RAM/TM OD con capacidad para reproducir MP-3/WM, siete bocinas J.BL "incluyendo subvoorfer, radio RAM/TM OD con capacidad para reproducir MP-3/WM, siete bocinas J.BL "incluyendo reproducir MP-3/WM, siete bocinas J.BL "incluyendo represa de la gasolida para relefóno manos libres, acceso al directorio telefónico, reconocimiento avanzado de vox y música entidad en tempo real. Incluyendo it ráfico, el clima, precios de la gasolina, deportes y la bolsa. El acceso a los servicios de Entime ¹⁹ es de cortes por tres años. Vista teroptos converbandor en tiempo real. Incluyendo it ráfico, el clima, precios de la gasolina, deportes y la bolsa. El acceso a los servicios de Entime ¹⁹ es de cortes por tres años. Vista teroptos converbandor ferme para más detalles. Asiento delantero tapizado en tela inclinable hacia adelante y ajustable en 4 direcciones e E E		E	E	E	E	E	E	E
Sirius XMF (incluye suscripción de cortesia por 90 días a los paquetes XM Select), HD Radio ^{TMS} con l'Itunes [®] l'agging [®] conector auxiliar de audio, puerto USB [®] con conectividad y control para Pole [®] información del vehículo, capacidad para teléfono manos libres, acceso al directorio telefónico, reconocimiento avanzado de vehículo, capacidad para teléfono manos libres, acceso al directorio telefónico, reconocimiento avanzado de voz y música entida en tiempo real: incluye Bling [®] Heart Radio, Movie Tickets com. Open Table [®] y Pandora [®] : información en tiempo real: incluye Bling [®] Heart Radio, Movie Tickets com. Open Table [®] y Pandora [®] : información en tiempo real: incluye Bling [®] Heart Radio, Movie Tickets com. Open Table [®] y Pandora [®] : información en tiempo real: incluye Bling [®] de contesia por tres años. Visita toyota com/espanol/entune para más detalles. Asientos delanteros tapizados en tela inclinable hacia adelante y ajustable en 4 direcciones; asiento del conductor ajustable en 4 direcciones; asiento del acompanante ajustable en 4 direcciones; asiento del acompanante ajustable en 4 direcciones; asiento del conductor ajustable en 4 direcciones con soporte lumbar; asiento del acompanante ajustable en 4 direcciones con soporte lumbar; asiento del acompanante ajustable en 4 direcciones con calefacción tapizados en SofTex [®] con asiento del conductor ajustable en 4 direcciones con calefacción tapizados en SofTex [®] con asiento del conductor ajustable en 4 direcciones con calefacción tapizados en SofTex [®] con asiento del conductor ajustable en 4 direcciones con calefacción tapizados en SofTex [®] con asiento del conductor ajustable en 4 direcciones con calefacción tapizados en SofTex [®] con asiento del conductor ajustables en 4 direcciones con calefacción tapizados en SofTex [®] con asiento del conductor ajustables en 4 direcciones con calefacción tapizados en SofTex [®] con asiento con calefacción tapizados en SofTex [®] con asiento con calefacción tapizado en piel con controles de audio con c								
Fagging® conector auxiliar de audio, puerto USB³ con conectividad y control para iPod® información del venículo, capacidad para letélonó manos libres, acceso al directorio telefonico, reconocimiento avanzado de voz y música emitida en tiempo real via la tecnologia inalámbrica Bluetooth® (solo en modelos V6) Fitune®ºº cal luciu y Bign® Heart Radio, Movel or Inchest som, Open Table® y Pandor®; información en tiempo real, incluyendo tráfico, el clima, precios de la gasolina, deportes y la bolsa. El acceso a los servicios de Entune®º es de cortesia por tres años. Visita toyota com/espanol/entune para más detalles. Asiento delanteros tapizados en tela inclinable hacia adediante y ajustable en 4 direcciones E E								
vehículo, capacidad para telefono manos libres, acceso al directorio telefonico, reconocimiento avanzado de voz y música emitida en tiempo real via la tecnologia inalámbrica al bietorio trifecio do en modelos VEO)								
Entune®7—incluye Bing,™ iHeartRadio, Movie Tickets.com, OpenTable® y Pandora®; información en tiempo real, incluyendo tráfico, el clima, precios de la gasolina, deportes y la bolsa. El acceso a los servicios de Entune®7 es de cortesla por trea sols. Vista to voyota.com/espanol/entune para más detalles.	vehículo, capacidad para teléfono manos libres, acceso al directorio telefónico, reconocimiento avanzado de							
tiempo real, incluyendo tráfico, el clima, precios de la gasolina, deportes y la bolsa. El acceso a los servicios de Entune® se fortune® se cortesía por tres años. Visita totoyat.com/espanol/entune para más detalles. Asientos delanteros tapizados en tela: asiento del conductor ajustable en 4 direcciones; asiento del acompañante ajustable en 4 direcciones y plegable hasta quedar plano (A/T sólo en la Cabina Regular) Asientos delanteros tapizados en tela: asiento del conductor ajustable en 4 direcciones; asiento del acompañante ajustable en 4 direcciones y plegable hasta quedar plano (A/T sólo en la Cabina Regular) Asientos delanteros tapizados en tela Sport, asiento del conductor ajustable en 4 direcciones con soporte lumbar; asiento del acompañante ajustable en 4 direcciones (plegable hasta quedar plano (A/T sólo en la Cabina Regular) Asientos delanteros con calefacción tapizados en SofTex® con asiento del conductor ajustable en 4 direcciones (plegable hasta quedar plano en la Doble Cabina) Asientos delanteros con calefacción tapizados en SofTex® con asiento del conductor ajustable en 4 direcciones P P Asientos delanteros con calefacción tapizados en SofTex® con asiento del conductor ajustable en 4 direcciones E E E E E P P Asiento trasero tipo banca divisible 60/40 con reposacabezas ajustables E E E E E E E E E E E E E E E E		-	-	-	-	-	-	0
servicios de Entune® es de cortesía por tres años. Visita toyota.com/espanol/entune para más detalles. Asientos delanteros tipo banca tapizado en tela inclinable hacia adelante y ajustable en 4 direcciones E E E								
Asientos delanteros tapizados en tela; asiento del conductor ajustable en 4 direcciones; asiento del acompañante ajustable en 4 direcciones y plegable hasta quedar plano (A/T sólo en la Cabina Regular) Asientos delanteros tapizados en tela; asiento del conductor ajustable en 4 direcciones con soporte lumbar; asiento del acompañante ajustable en 4 direcciones (plegable hasta quedar plano en la Doble Cabina) Asientos delanteros con calefacción tapizados en SofTex® con asiento del conductor ajustable en 4 direcciones (plegable hasta quedar plano en la Doble Cabina) Asientos delanteros con calefacción tapizados en SofTex® con asiento del conductor ajustable en 4 direcciones P P E P P P Asientos delanteros con calefacción tapizados en SofTex® con asiento del conductor ajustable en 4 direcciones E E E E P P P P P P P P P		-	-	-	-	-	-	0
acompañante ajustable en 4 direcciones y plegable hasta quedar plano (A/T sólo en la Cabina Regular) Asientos delanteros tapizados en tela Sport, asiento del conductor ajustable en 4 direcciones (plegable hasta quedar plano en la Doble Cabina) Asientos delanteros con calefacción tapizados en SofTex® con asiento del conductor ajustable en 4 direcciones (plegable hasta quedar plano en la Doble Cabina) Asientos delanteros con calefacción tapizados en SofTex® con asiento del conductor ajustable en 4 direcciones P Asiento trasero tipo banca divisible 60/40 con reposacabezas ajustables y compartimiento bajo los asientos P P P E P Volante de altura y acercamiento ajustables Volante de altura y acercamiento ajustables Volante de altura y acercamiento ajustables tapizado en piel con controles de audio P P P E P P Instrumentación análoga con velocímetro, tacómetro, medidor del nivel de combustible y de la temperatura del refrigerante, pantalla LCD con contador de millas recorridas y reloj Sistema remoto de entrada sin llave P P P E P P Ventana y seguros eléctricos P P P E P P Ventana posterior corrediza O O	Asiento delantero tipo banca tapizado en tela inclinable hacia adelante y ajustable en 4 direcciones	E	E	_	-	_	-	-
Asientos delanteros tapizados en tela Sport, asiento del conductor ajustable en 4 direcciones con soporte lumbar; asiento del acompañante ajustable en 4 direcciones (plegable hasta quedar plano en la Doble Cabina) Asiento fabata quedar plano en la Doble Cabina) Asiento frasero tipo banca divisible 60/40 con reposacabezas ajustables y compartimiento bajo los asientos E E E E E Control automático de la velocidad P P P E P P P P P P P P P P P P P			_	_	_			
con soporte lumbar; asiento del acompañante ajustable en 4 direcciones (plegable hasta quedar plano en la Doble Cabina) Asientos delanteros con calefacción tapizados en SofTex® con asiento del conductor ajustable en 4 direcciones Asiento trasero tipo banca divisible 60/40 con reposacabezas ajustables y compartimiento bajo los asientos Control automático de la velocidad P P P E P P Volante de altura y acercamiento ajustables Volante de altura y acercamiento ajustables E E E E E P P P Instrumentación análoga con velocímetro, tacómetro, medidor del nivel de combustible y de la temperatura del refrigerante, pantalla LCD con contador de millas recorridas y reloj E E E E E E E E E E E E E E E E E E E		-	E	E	E		-	-
(plegable hasta quedar plano en la Doble Cabiná) Asientos delanteros con calefacción tapizados en SofTex® con asiento del conductor ajustable en 4 direcciones P Asiento trasero tipo banca divisible 60/40 con reposacabezas ajustables y compartimiento bajo los asientos P P P E P Control automático de la velocidad P P P E P Volante de altura y acercamiento ajustables y compartimiento ajustables y compartimiento ajustables E E E E E - E E Volante de altura y acercamiento ajustables Volante de altura y acercamiento ajustables tapizado en piel con controles de audio P P P E P Instrumentación análoga con velocímetro, tacómetro, medidor del nivel de combustible y de la temperatura del refrigerante, pantalla LCD con contador de millas recorridas y reloj E E E E E E E E P P P Sistema remoto de entrada sin llave P P P E P P Ventanas y seguros eléctricos E E E E E E E E R E E E P P P Retrovisor con atenuación automática del brillo con control remoto universal HomeLink®11, cámara retrovisora integradal², brújula e indicador de temperatura exterior P P P E P Retrovisor con atenuación automática del brillo con pantalla de la cámara retrovisora integradal² P P P E P Consola elevada con luces para leer mapas y almacenamiento para anteojos E E E E E E	con soporte lumbar: asiento del acompañante aiustable en 4 direcciones							
ajustable en 4 direcciones Asiento trasero tipo banca divisible 60/40 con reposacabezas ajustables y compartimiento bajo los asientos Control automático de la velocidad P P P E P Volante de altura y acercamiento ajustables Volante de altura y acercamiento ajustables Volante de altura y acercamiento ajustables tapizado en piel con controles de audio P P P E P Instrumentación análoga con velocímetro, tacómetro, medidor del nivel de combustible y de la temperatura del refrigerante, pantalla LCD con contador de millas recorridas y reloj Palanca de cambios tapizada en piel Sistema remoto de entrada sin llave P P P E P Ventanas y seguros eléctricos E E E E E E P Ventana posterior corrediza O O Ventana posterior corrediza con vidrio polarizado Retrovisor con atenuación automática del brillo con control remoto universal HomeLink®11, cámara retrovisora integradal² brújula e indicador de temperatura exterior Consola elevada con luces para leer mapas y almacenamiento para anteojos E E E E E E E E E E E E E E E E E		-	-	-	P	E	Р	Р
Asiento trasero tipo banca divisible 60/40 con reposacabezas ajustables y compartimiento bajo los asientos E E E E Control automático de la velocidad P P P E P P Volante de altura y acercamiento ajustables Volante de altura y acercamiento ajustables Volante de altura y acercamiento ajustables tapizado en piel con controles de audio P P P E P P E P P Instrumentación análoga con velocímetro, tacómetro, medidor del nivel de combustible y de la temperatura del refrigerante, pantalla LCD con contador de millas recorridas y reloj Palanca de cambios tapizada en piel Palanca de cambios tapizada en piel P P P E P P P E P P P Sistema remoto de entrada sin llave P P P E P P P P E P P P P P P P P P								
y compartimiento bajo los asientos E E E Control automático de la velocidad P P P E P P Volante de altura y acercamiento ajustables E E E E E E - E E E E E E E E E E E E		-	-	-	-		-	Р
Control automático de la velocidad P P P E P E P P Volante de altura y acercamiento ajustables E E E E E E E - E E E E E E E E E E E		-	_	E	E	E	_	_
Volante de altura y acercamiento ajustables E E E E E E E E E E E E E E E E E E		-	-				Р	Р
Volante de altura y acercamiento ajustables tapizado en piel con controles de audio P P P E P P Instrumentación análoga con velocímetro, tacómetro, medidor del nivel de combustible y de la temperatura del refrigerante, pantalla LCD con contador de millas recorridas y reloj Palanca de cambios tapizada en piel Palanca de cambios tapizada en piel P P P E P P P E P P P Sistema remoto de entrada sin llave P P P E P P P E P P P P E P P P P E P P P E P P P P E P P P P E P P P P E P P P P P E P		E	Е	Е	E		Е	Е
Instrumentación análoga con velocímetro, tacómetro, medidor del nivel de combustible y de la temperatura del refrigerante, pantalla LCD con contador de millas recorridas y reloj	·					E		
Palanca de cambios tapizada en piel	Instrumentación análoga con velocímetro, tacómetro, medidor del nivel de combustible							
Sistema remoto de entrada sin llave P P P E P P Ventanas y seguros eléctricos E E E E E E E Ventana posterior corrediza Ventana posterior corrediza con vidrio polarizado P P P E P P P P P P P P P P P P P P		E	E					E
Ventanas y seguros eléctricos E E E E E E Ventana posterior corrediza O O O Ventana posterior corrediza con vidrio polarizado Retrovisor con atenuación automática del brillo con control remoto universal HomeLink®11, cámara retrovisora integrada¹², brújula e indicador de temperatura exterior Retrovisor con atenuación automática del brillo con pantalla de la cámara retrovisora integrada¹², brújula e indicador de temperatura exterior P P P E P P Consola elevada con luces para leer mapas y almacenamiento para anteojos E E E E E E		-	-					-
Ventana posterior corrediza O O O					-			
Ventana posterior corrediza con vidrio polarizado Retrovisor con atenuación automática del brillo con control remoto universal HomeLink®11, cámara retrovisora integrada¹², brújula e indicador de temperatura exterior Retrovisor con atenuación automática del brillo con pantalla de la cámara retrovisora integrada¹², brújula e indicador de temperatura exterior P P P E P P Retrovisor con atenuación automática del brillo con pantalla de la cámara retrovisora integrada¹², brújula e indicador de temperatura exterior Consola elevada con luces para leer mapas y almacenamiento para anteojos E E E E E E						E		E
Retrovisor con atenuación automática del brillo con control remoto universal HomeLink®11, cámara retrovisora integrada¹², brújula e indicador de temperatura exterior P Retrovisor con atenuación automática del brillo con pantalla de la cámara retrovisora integrada¹², brújula e indicador de temperatura exterior P P P E P Consola elevada con luces para leer mapas y almacenamiento para anteojos E E E E E	·		-			-		-
cámara retrovisora integrada ¹² , brújula e indicador de temperatura exterior – – – – – P Retrovisor con atenuación automática del brillo con pantalla de la cámara retrovisora integrada ¹² , brújula e indicador de temperatura exterior – P P P E P Consola elevada con luces para leer mapas y almacenamiento para anteojos – E E E E E E		-	-	Р	P	E	P	P
Retrovisor con atenuación automática del brillo con pantalla de la cámara retrovisora integrada ¹² , brújula e indicador de temperatura exterior – P P P E P Consola elevada con luces para leer mapas y almacenamiento para anteojos – E E E E E E	Retrovisor con atenuación automática del brillo con control remoto universal HomeLink ^{®11} , cámara retrovisora integrada ¹² brújula e indicador de temperatura exterior	_	_	_	_	_	_	,
brújula e indicador de temperatura exterior – P P E P Consola elevada con luces para leer mapas y almacenamiento para anteojos – E E E E E			_	_	 			
		-	-	Р	P	E	Р	Р
	Consola elevada con luces para leer mapas y almacenamiento para anteojos	-	-	Е	E	E	E	E
Consola central con apoyabrazos cubierto y compartimiento de almacenaje – E E E E E E E	Consola central con apoyabrazos cubierto y compartimiento de almacenaje	-	E	E	E	Е	E	Е

DETALLES		CABINA REGULAR		ABINA ACCE	DOBLE CABINA		
	4x2	4x4	4x2	PRERUNNER/ 4x4	X-RUNNER	4x2	PRERUNNER/
INTERIOR (cont.)				7.7			
Compartimento detrás de los respaldos traseros	-		_	-	-	E	E
Dos tomacorrientes auxiliares de 12V	E	Е	E	E	Е	E	E
Viseras dobles con espejo para el acompañante	E	Е	E	E	-	E	E
Viseras dobles con extensiones deslizables y espejos	-	-	Р	P	E	Р	Р
Cinco portabotellas y portavasos	-	E	E	E	E	E	E
Dos portavasos (Sólo con transmisión manual)	E	Е	-	-	-	-	-
SEGURIDAD Y COMODIDAD							
STAR Safety System TM - incluye Control de Estabilidad del Vehículo (VSC), ¹³ Control de Tracción (TRAC), Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS), Distribución Electrónica de la Fuerza de Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA) ¹⁴ y Smart StopTechnology (SST) ¹⁵	E	E	E	E	E	E	E
Sistema avanzado de bolsas de aire para el conductor y el pasajero delantero ¹⁶	Е	E	Е	E	Е	Е	E
Interruptor de desactivación de la bolsa de aire del acompañante ¹⁷	-	-	E	E	E	E	E
Bolsas de aire laterales montadas en los asientos delanteros, bolsas de aire laterales tipo cortina delanteras y traseras ¹⁶	E	E	E	E	E	E	E
Reposacabezas activos estándar para el conductor y el pasajero delantero ¹⁸	Е	E	Е	E	Е	Е	E
Cinturones de seguridad con 3 puntos de tensión para todos los asientos	E	Е	E	E	E	E	E
Retractor de Cierre de Emergencia (ELR) para el lado del conductor y Retractor de Cierre Automático/De Emergencia (ALR/ELR) en todos los cinturones de los pasajeros	E	E	E	E	E	E	E
LATCH (enganches y anclajes bajos para niños) incluye anclas de sujeción superiores para los pasajeros y el asientodelantero central en la Cabina Regular con asiento tipo banca, asiento del acompañante en la Cabina Regular 4x4automática y todas las posiciones del asiento trasero en la Doble Cabina y la Cabina Access	E	E	E	E	E	E	E
Puertas traseras con seguros para niños	-	-	-	-	-	E	E
Barras en las puertas para impactos laterales	E	Е	E	E	E	E	E
Sistema de Monitoreo de la Presión de los Neumáticos (TPMS) ¹⁹	E	Е	Е	E	E	E	Е
Asistencia en Subida (HAC) ²⁰ (4x4, sólo con transmisión automática)	-	-	-	Р	-	-	Р
Asistencia en Bajada (DAC) ²¹ (4x4, sólo con transmisión automática)	-	-	-	Р	-	-	Р
Inmovilizador del motor ²² (Sólo en modelos V6)	-	-	-	E	Е	-	E

ESPECIFICACIONES

MECÁNICA/RENDIMIENTO

MOTOR 2.7 litros DOHC 16 válvulas y 4 cilindros con VVT-i; 159 hp a 5200 rpm;180 lbpie a 3800 rpm 4.0 litros DOHC 24 válvulas V6 con VVT-i; 236 hp a 5200 rpm; 266 lbpie a 4000 rpm	E -	E -	E -	0 0	_ E	E -	E E
ÍNDICE DE EMISIONES Vehículo de Emisiones Bajas II (LEV-II)	E	E	E	E	E	E	E
TRANSMISIÓN Transmisión manual de 5 velocidades	E	E	E	E	-	-	_
Transmisión manual de 6 velocidades	-	-	-	0	E	-	0
Transmisión Automática Controlada Electrónicamente con Inteligencia (ECT-i) de 4 velocidades	0	0	0	0	-	E	E
Transmisión Automática Controlada Electrónicamente con Inteligencia (ECT-i) de 5 velocidades	-	-	-	0	-	-	0
Interruptor del embrague para cancelar el arranque (sólo con transmisión manual)	-	E	-	E	-	-	E
TREN DE TRACCIÓN Tracción trasera con Diferencial Automático de Deslizamiento Limitado (Auto LSD)		E	E	E	E	E	E
4WDemand es un 4WD a tiempo parcial con una caja de transferencia controlada electrónicamente (sólo en modelos 4x4)con Diferencial Automático de Deslizamiento Limitado (Auto LSD)	_	E	_	E	_	_	E
Control de Tracción Activo (A-TRAC)	Е	E	E	E	E	E	E
CARROCERÍA Estructura del armazón de una pieza con ocho uniones y sub-armazón delantero totalmente encajado	E	E	E	E	E	E	E
SUSPENSIÓN Suspensión delantera de doble horquilla con resorte en espiral y barra estabilizadora; suspensión trasera con resorte tipo hoja con amortiguadores escalonados de gas montados en la parte exterior y barra estabilizadora	E	E	E	E	E	E	E
Suspensión tipo X-brace con amortiguadores Bilstein® con gas y barra estabilizadora trasera		-	-	-	E	-	-
DIRECCIÓN Dirección de piñón y cremallera con asistencia eléctrica variable	E	E	E	E	E	E	E
Diámetro de giro, de acera a acera (pies)	36.7	36.1	42.3	40.7	42.0	40.7	44.0
FRENOS Frenos delanteros de disco ventilados con asistencia eléctrica; frenos traseros de tambor con refuerzo tándem y Star Safety System™	E	E	E	E	E	E	E

ESPECIFICACIONES (cont.)	CABINA	ABINA ACCES	U == Opcional == No dispoi		DOBLE CABIN			
ESP ESIT ISASISITES (COILE)	4x2	4x4	4x2	PRERUNNER/	X-RUNNER	4x2	PRERUNNER/	PRERUNNER/
	472	7.7	4,72	4x4	XIONINER	4,72	4x4	4x4
DIMENSIONES EXTERIORES (plg.)							CAJA CORTA	CAJA LARGA
Altura total Ancho total	65.7	69.9	66.1	70.3	65.6	66.1	70.1	70.1
	72.2	74.6	72.2	74.6	74.0	74.6	74.6	74.6
Largo total Distancia entre ejes	190.4 109.6	190.4 109.6	208.1 127.4	208.1 127.4	208.1 127.4	208.1 127.4	208.1 127.4	221.3 140.6
Longitud de la caja	73.5	73.5	73.5	73.5	73.5	60.3	60.3	73.5
Altura de la caja	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0	18.0
Ancho de la caja (total/entre alojamiento para neumáticos)	56.7/41.5	56.7/41.5	56.7/41.5	56.7/41.5	56.7/41.5	56.7/41.5	56.7/41.5	56.7/41.5
Distancia entre ruedas (frontal/trasera)	61.0/61.0	61.0/61.0	61.0/61.0	63.0/63.4	62.2/62.2	61.0/61.0	63.0/63.4	63.0/63.4
,		01.07 01.0	01:07 01:0	00.07 00.1	OLILI OLIL	01:07 01:0	00.07 00.1	00.07 00.1
DIMENSIONES INTERIORES (plg.) (asiento delantero/trasero)								
Espacio para la cabeza	40.0	40.0	40.0/34.9	40.0/34.9	40.0/34.9	40.2/38.4	40.2/38.4	40.2/38.4
Espacio para las caderas	53.6	53.6	53.5/53.7	53.5/53.7	53.5/53.7	53.5/54.6	53.5/54.6	53.5/54.6
Espacio para las piernas	41.7	41.7	41.7/24.7	41.7/24.7	41.7/24.7	41.7/32.7	41.7/32.7	41.7/32.7
Espacio para los hombros	58.1	58.1	57.7/55.7	57.7/55.7	57.7/55.7	57.7/58.7	57.7/58.7	57.7/58.7
OFF-HIGHWAY								
Ángulo de aproximación/salida (grados)	27/20/21	35/26/27	27/20/20	35/26/24	19/19/15	27/20/20	35/26/21	35/25/20
Distancia al suelo (plg.)	7.9	9.1	7.9	9.1	7.3	7.9	9.1	9.1
Diferencial trasero con bloqueo electrónico (sólo en modelos V6)	-	-	-	Р	-	-	Р	Р
PROPORCIONES								
de la caja de transferencia 4x4 (alta/baja)	-	1.00/2.57	_	1.00/2.57	_	_	1.00/2.57	1.00/2.57
Eje (transmisión manual) (4 cilindros)	3.31	4.10	3.31	-/4.10	-	-	-/-	-/-
Eie (transmisión automática) (4 cilindros)	3.58	4.10	3.58	3.58/4.10	_	3.58	3.58/-	3.58/-
Eie (transmisión manual) (V6)	-	-	-	-/3.73	3.15	-	-/3.73	-/3.73
Eje (transmisión automática) (V6)	-	_	-	3.73/3.73	-	-	3.73/3.73	3.73/3.73
PESOS Y CAPACIDAD	-							
Peso en vacío (4 cilindros) (lb.) Transmisión manual	3315	3700	3605	-/4000	_	-/-	-/-	-/-
Transmisión automática	3335	3755	3625	3785/4020	-	3705	3865/-	-/-
Peso en vacío (V6) (lb.)								
Transmisión manual Transmisión automática	_	_	_	-/4075 3865/4100	3835	_	-/4160 3950/4185	-/- 4005/4220
Clasificación de Peso Bruto del Vehículo (GVWR) (4 cilindros) (lb.)				3003/4100			333074103	4003/4220
Transmisión manual \(\)	4650	5100	4900	-/5350	-		-/-	-/-
Transmisión automática	4650	5100	4900	5250/5350	-	4900	5250/-	-/-
Clasificación de Peso Bruto del Vehículo (GVWR)(V6) (lb.) Transmisión manual	_	_	_	-/5500	4700	_	-/5500	_/_
Transmisión automática	-	-	-	5400/5500	-	-	5400/5500	5400/5500
Clasificación de Peso Bruto Combinado (GCWR) (4 cilindros) (lb.) Transmisión manual	7150	7520	7440	-/7850			,	,
Transmisión automática	7150 7170	7530 7580	7470	7630/7870	-	7550	-/- 7710/-	-/ -/-
Clasificación de Peso Bruto Combinado (GCWR) (V6) (lb.)				i				
Transmisión manual (V6 con Paquete Tow ²³) Transmisión automática (V6 con Paquete Tow ²³)	7530 7580	-	-	-/7920 (11,200) 7720 (11,100)/	7660	-	-/8010 (11,200) 7800 (11,100)/	/ 7890 (11,100)/
iransinision automatica (vo con Faquete Tow 1)	/500	_	_	7960 (11,200)	=	_	8040 (11,200)	8100 (11,200)
Carga útil ²⁴ (4 cilindros) (lb.)	İ							
Transmisión manual Transmisión automática	1335 1315	1400 1345	1295 1275	-/1275 1385/1250	_	- 1195	-/- 1385/-	-/- -/-
Carga útil ²⁴ (V6) (lb.)	1010	10-10	12/3	1505/1250		1133	15057	,
Transmisión manual	_	-	-	-/1425	865	-	-/1340	-/-
Transmisión automática	-	-	-	1535/1400	-	-	1450/1315	1395/1280
Tanque de combustible (gal.)	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1	21.1
Espacio para pasajeros (pies cú.) (detrás de los asientos delanteros/traseros)	56.1	56.1	55.6/33.1	55.6/33.1	55.6/33.1	55.8/43.1	55.8/43.1	55.8/43.1
Capacidad de asientos	3	2/325	4	4	4	5	5	5
		F 10007)						
REMOLQUE, ²³ MÁXIMO (lb. máximo) (Cumple con la calificación	de remolque SA	E J2807)						
Enganche de remolque Clase IV, refrigerantes de la transmisión y del aceite del motor (el refrigerante de la transmisión no está disponible en modelos con								
transmisión manual), alternador de 130 amperios, batería de alto rendimiento, conector de 7-polos con convertidor y Control del Estabilidad del Remolque								
conector de 7-polos con convertidor y Control del Estabilidad del Remolque (TSC) ²⁶ (Sólo en modelos V6)	-	_	_	0		_	0	0
Carga sobre el punto de enganche (4 cilindros/V6) (lb.)	350	350	350	350	-	340	350	350
Carga sobre el punto de enganche (V6 con Paquete V6 Tow)	-	-	-	650	330	-	650	640
Capacidad de remolque (4 cilindros/V6)	3500	3500	3500	3500	3300	3400	3500	3500
Capacidad de remolque (V6 con Paquete V6 Tow)	-	-	-	6500	-	-	6500	6400
NEUMÁTICOS								
Rueda de repuesto de tamaño completo	E	E	E	E	E	E	E	E
				-	L			
ESTIMADOS DE MILLAJE (mpg ciudad/carretera) ²⁷								
Transmisión manual de 4 cilindros	21/25	18/20	21/25	- (AVA: 10 /20)		-	-	-
Transmisión manual de A cilindres	10/24	10 /21	10 /24	(4X4: 18/20)		10 /24	10/24	-
Transmisión manual de 4 cilindros	19/24	18/21	19/24	19/24 (4X4: 18/21)	_	19/24	19/24 (4X4: -)	-
	_	_	_	16/21	16/21	_	- 	-
Transmisión manual en modelos V6	_	_	_		10/ 21			
Transmisión manual en modelos V6 Transmisión automática en modelos V6	-			(4X4: 15/19) 17/21			(4X4: 15/19) 17/21	- 17/21

TELAS DE ASIENTOS

ASIENTO TIPO BANCA EN CABINA REGULAR



Tela Básica en color Graphite

ASIENTO TIPO CAPITÁN




Tela Básica Grade fabric en color Graphite

ASIENTO TIPO CAPITÁN



Tela SR5 en color Sand Beige o Graphite

ASIENTO DEPORTIVO



Tela Sport en color Graphite



SofTex® en color Graphite

COLORES



BLACK



MAGNETIC GRAY METALLIC



PYRITE MICA



SILVER STREAK MICA



BARCELONA RED METALLIC



SPRUCE MICA



SUPER WHITE



NAUTICAL BLUE METALLIC (disponible sólo con interior en color Graphite)

GARANTÍAS

Todos los autos, camionetas y SUV de Toyota están fabricados siguiendo estándares excepcionales. Y no son sólo palabras. Lo respaldamos con estas garantías limitadas:

Básica: 36 meses/36,000 millas (todos los componentes sin contar el desgaste normal ni el mantenimiento).

Tren de Potencia: 60 meses/60,000 millas (motor, transmisión, tren delantero, tren trasero, cinturones de seguridad y bolsas de aire).

Corrosión: 60 meses/millas ilimitadas (perforación del metal debido a corrosión).

Emisiones: Las coberturas pueden variar según las regulaciones federales o de California. Para más detalles consulta la Guía de Garantía y Mantenimiento.

Accesorios: Para los Accesorios Genuinos Toyota adquiridos en el momento de compra de un vehículo nuevo, la Garantía de Accesorios Toyota tiene validez por 36 meses o 36,000 millas, a partir de la primera fecha de uso del vehículo, esta garantía tiene la misma cobertura que la cobertura Básica de la Garantía Limitada de Vehículos Nuevos Toyota.

Para los Accesorios Genuino Toyota adquiridos después de la compra del vehículo, la cobertura es de 12 meses sin importar el millaje, a partir de la fecha en que el accesorio fue

instalado en el vehículo, o con el resto de cualquier otra garantía del vehículo nuevo aplicable, la que provea mayor cobertura, con la excepción de las fundas para autos. Las fundas para autos tienen una garantía de 12 meses desde la fecha de su compra y no suponen cobertura alguna por parte de la Garantía Limitada del Nuevo Vehículo Toyota.

Puedes tener derecho a recibir asistencia de transporte cuando sea necesario, si es que tu vehículo se queda hasta el día siguiente en el taller para reparaciones cubiertas por la

garantía. Para más detalles, consulta con tu dealer Toyota autorizado.
Para información detallada sobre las garantías de Toyota, por favor visita www.toyota.com, consulta la *Guía de Garantía y Mantenimient*o o visita tu dealer Toyota.

AVISOS LEGALES.

1. Toyota se esfuerza por construir vehículos que se adapten al interés de sus clientes, por lo tanto son construidos típicamente con opciones y paquetes populares. No todas las opciones/paquetes están disponibles por separado y algunos pueden no estar disponibles en todas las regiones del país. Visita toyota.com/espanol para obtener información de las opciones/paquetes disponibles en tu área. Si prefieres un vehículo sin opciones u opciones diferentes, contacta a tu dealer para verificar la disponibilidad actual o la posibilidad de hacer un pedido especial. 2. Sólo en modelos V6. 3. Puede no ser compatible con todos los teléfonos móviles, reproductores de MP3 y WMA y modelos similares. 4. iPod e es una marca registrada de Apple Inc. Todos los derechos reservados. 5. La marca y logotipo Bluetoothe son marcas registradas a nombre de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de éstas hecho por Toyota es bajo licencia. Cualquier otra marca registrada y sus nombres son propiedad de sus respectivos dueños. Los teléfonos en toyota.com han sido probados para verificar la compatibilidad entre la tecnología inalámbrica Bluetooth® y los vehículos Toyota. El rendimiento variará dependiendo de la versión del programa, la cobertura y la compañía de teléfono móvil que usas. Los teléfonos tienen garantía de sus propios fabricantes, no de Toyota. 6. La disponibilidad y exactitud de la información provista por el sistema de navegación o de cualquier servicio de la radio XM mencionado (de estar instalado) dependen de varios factores Confía en tu sentido común para decidir si tomas o no una ruta especificada. Los servicios no están disponible en todas las ciudades o carreteras. Hay actualizaciones geográficas disponibles periódicamente a un costo extra. Lee tu Manual del Sistema de Navegación o contacta la radio XM para más detalles. 7. Asegúrate de obedecer la regulaciones de tránsito y de estar atento a las condiciones de la carretera y del tráfico. Las aplicaciones de Entune® usan muchos datos, y tú eres responsable de todos los cargos de tu plan de datos. Las aplicaciones y servicios varían según el teléfono y el proveedor. Las aplicaciones identificadas con "TM" o "®" son marcas registradas de sus respectivas compañías y no pueden ser usadas sin permiso. Visita toyota.com/entune para ver la última información sobre aplicaciones y servicios. 8. Los servicios XM requieren de suscripción luego de un periodo de prueba, y se venden por separado o como parte de un paquete. Las suscripciones están bajo regulación del Acuerdo del Cliente de Sirius XM; visita www.siriusxm.com Si decides continuar con tu servicio XM al culminar el período de prueba de cortesía, el plan que elijas será automáticamente renovado y pagado con las tarifas que se apliquen en ese momento, o puedes llamar al 1-866-635-2349 para cancelar. Todas las tarifas y programaciones están sujetas a cambios. Disponible sólo para mayores de 18 años de edad en los 48 estados contiguos de Estados Unidos y D.C. 9. La tecnología de la HD Radio™ está fabricada bajo licencia de patentes estadounidenses y extranjeras de iBiquity Digital Corporation. Los logotipos de HD Radio™ y HD, HD Radio, y "Arc" son marcas comerciales propiedad de iBiquity Digital Corp. 10. iTunes® Tagging es una marca registrada de Apple Inc. Todos los derechos reservados. 11. HomeLink® es una marca registrada de Johnson Controls, Inc. 12. La cámara retrovisora no te da una vista completa del área trasera del vehículo. También debes mirar alrededor del vehículo y usar los espejos retrovisores para confirmar si está despejado hacia atrás. El clima frío puede limitar su eficacia y la imagen puede parecer nublada. 13. El Control de Estabilidad del Vehículo (VSC) es un sistema electrónico diseñado para ayudar al conductor a mantener el control del vehículo bajo condiciones adversas. No sustituye las prácticas de manejo seguro. Factores tales como la velocidad, las condiciones en la carretera y el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad del VSC a la hora de prevenir la pérdida de control. Consulta tu Manual del Propietario para más detalles. 14. La Asistencia de Frenado está diseñada para ayudar al conductor a beneficiarse de las ventajas del Sistema de Frenos Antibloqueo (ABS). No sustituye las prácticas de manejo seguro. La efectividad de los frenos depende del mantenimiento apropiado del sistema de frenos y de la condición de los neumáticos y de la carretera. 15. Smart Stop Technology sólo funciona bajo ciertas aplicaciones simultáneas del pedal de freno y del acelerador Cuando se ejecuta, el sistema reducirá la potencia del motor para asistir a los frenos a detener el vehículo. Los factores que pueden influir en la distancia de frenado son: la velocidad, las condiciones de la carretera y la destreza del conductor. Smart Stop Techonolgy no sustituye un manejo seguro y atento y no garantiza un frenado instantáneo. Consulta tu Manual del Propietario para más detalles. 16. Todos los sistemas de bolsas de aire (AB) son sistemas suplementarios de contención. Todas las bolsas de aire (de estar instaladas) están diseñadas para inflarse únicamente en ciertas condiciones y en caso de colisión severa. Las bolsas de aire frontales y de rodillas se inflan típicamente en colisiones frontales; las bolsas de aire laterales y tipo cortina están diseñadas para inflarse en caso de impacto lateral; y las bolsas de aire tipo cortina con sensor de vuelco, en caso de inclinación severa, vuelco o fuerza de gravedad lateral. En todos los demás accidentes, las bolsas de aire no se inflarán. Para disminuir el riesgo de lesiones causadas por el despliegue de una bolsa de aire, usa siempre los cinturones de seguridad, siéntate derecho en el centro del asiento, lo más lejos posible de los módulos de las bolsas, y no te recuestes contra la puerta. No pongas objetos enfrente de la bolsa de aire ni alrededor del respaldo del asiento. No utilices sillas para niños colocadas hacia atrás en ningún asiento delantero. La fuerza de una bolsa de aire al desplegarse puede causar lesiones serias o la muerte. Consulta tu Manual del Propietario para más información. 17. No uses asientos para niños orientados hacia atrás en cualquier asiento delantero sin desactivar la bolsa de aire del lado del pasajero. Consulta tu Manual del Propietario para más detalles. 18. Los reposacabezas activos pueden ayudar a reducir en gran medida el efecto latigazo en ciertos tipos de colisiones traseras. 19. El Sistema de Monitoreo de los Neumáticos de Toyota alerta al conductor cuando la presión de un neumático está excesivamente baja. Para un buen rendimiento y menor desgaste, la presión de los neumáticos debe verificarse regularmente con un medidor, no confíes únicamente en el sistema del monitor. Consulta tu Manual del Propietario para obtener información. 20. La Asistencia en Subida (HAC) está diseñada para ayudar a minimizar el retroceso del vehículo durante ascensos empinados. No sustituye el buen juicio y las prácticas seguras en el manejo. Factores tales como la inclinación, las condiciones de la carretera y el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad del HAC a la hora de prevenir la pérdida de control Consulta tu Manual del Propietario para más detalles. 21. La Asistencia en Bajada (DAC) está diseñada para ayudar al conductor a mantener el control y la velocidad de descenso del vehículo en pendientes empinadas. No sustituye el buen juicio y las prácticas seguras en el manejo. Factores tales como la velocidad, las condiciones en la carretera y el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad del DAC a la hora de prevenir la pérdida de control. Consulta tu Manual del Propietario para más detalles. 22. El inmovilizador del motor es lo último en sistemas antirrobo. Al insertar la llave en el interruptor de ignición o al abordar con el llavero inteligente, la llave transmite un código eléctrico al vehículo. El motor del auto se enciende solamente si el código del chip transmisor en la llave o del llavero inteligente concuerda con el código del inmovilizador del vehículo. Inteligente, la nave transmite un codigo electrico ai veniculo. El motor del auto se enciende solarimente si el codigo del cribi transmisor en la nave o del navero inteligente concuerda con el codigo del cribi transmisor en la nave o del navero inteligente concuerda con el codigo del cribi transmisor en la nave o del navero inteligente concuerda con el codigo del cribi transmisor en la nave o del navero inteligente concuerda con el codigo del cribi transmisor en la navero inteligente concuerda con el codigo del cribi transmisor en la navero inteligente concuerda con el codigo del cribi transmisor en la navero inteligente concuerda con el codigo del contrar un corrector de la considera en conspatible, que estén debidamente enganchados y cargados y que tienes todo el equipo adicional necesario. No sobrepases las Clasificaciones de Peso y verifica todas las instrucciones en tu Manual del Propietario. El máximo que se puede remolcar depende del peso total de la carga, los pasajeros y el equipamiento disponible. Calculado con el nuevo método SAE J2807. 24. La capacidad de carga este calculo del peso GVWR menos el peso en vacío y se debe utilizar para fines comparativos solmente. La cantidad máxima de pasajeros y peso de carga que tu vehículo puede llevar es la capacidad de carga indicada en la(s) etiqueta(s) en la jamba de la puerta del conductor. 25. Sólo con transmisión automática. 26. El Control de Estabilidad del Remolque (TSC) es un sistema electrónico diseñado para ayudar al conductor a mantener el control del vehículo bajo condiciones adversas. No sustituye las prácticas de manejo seguro. Factores tales como la velocidad, las condiciones en la carretera y el modo de manejar del conductor pueden afectar la efectividad del TSC. Consulta tu Manual del Propietario para más detalles. 27. Millaje estimado por la EPA en 2013. El millaje real variará. 28. El supercargador TRD se venderá como una opción instalada por el dealer o de ventra libre después de la ventra al por menor del venículo. El supercargador no puede ser vendido al mismo tiempo que el nuevo vehículo y puede que no se financie junto al nuevo vehículo. Por favor lee el catálogo TRD, visita la página www.trdusa.com o llama al 800-688-5912 para obtener la lista completa de los productos TRD e información sobre la garantía. Emisión legal para la venta a través del mercado de accesorios C.A.R.B. Executive Order.

SERVICIOS FINANCIEROS TOYOTA



Toyota te ayuda a obtener más por tu dinero. Te recompensa por cada compra que hagas con la Toyota Rewards Visa® dándole más valor a las cosas que te gusta hacer.

Convierte todo lo que compres en puntos y canjéalos por repuestos, accesorios o hasta para comprar o arrendar un vehículo elegible en tu dealer Toyota. Gana 5 puntos por cada \$1 que gastes en los dealers Toyota participantes y 1 punto por cada \$1 que gastes en cualquier lugar que se acepte* VISA

Visita www.toyotarewardsvisa.com para obtener toda la información.

Toyota Financial Services (TFS) es un proveedor líder de servicios financieros automotores que ofrece una extensa línea de planes de financiamiento y de productos de seguros a través de dealers participantes en EE.UU. Si deseas más información sobre los productos y servicios de TFS, visita nuestro sitio web en inglés en www.toyotafinancial.com

Sólo con crédito aprobado. Debes tener una dirección postal permanente válida dentro de los 50 Estados de EE.UU. o del District of Columbia. Se aplican términos, condiciones y restricciones, las cuales están descritas en su totalidad en el Acuerdo del Portador de la Tarjeta Toyota Rewards Visa (Toyota Rewards Visa Cardmember Agreement), en los Términos del Programa Toyota Rewards y en las Condiciones recibidas con tu tarjeta. Los puntos ganados se basan netamente en compras. Se aplica un máximo de puntos ganados y éstos expiran como se describe en los Términos y Condiciones del Programa Rewards. El canje está disponible solamente en los dealers Toyota participantes en los Estados Unidos continentales y en Alaska. Los puntos no se pueden canjear por dinero en efectivo. Por favor contacta a tu dealer Toyota participante para obtener información sobre las restricciones que tu dealer pueda imponer en el uso de la tarjeta de crédito, especial-mente para la compra o arrendamiento de vehículos. El acreedor y emisor de la Tarjeta Toyota Rewards Visa es el Toyota Financial Savings Bank. Toyota Financial Services (Servicios Financieros Toyota) es una marca registrada del Toyota Financial Savings Bank

[†]Toyota Financial Services es una marca de servicio de Toyota Motor Credit Corporation y de

La Toyota Tacoma está diseñada para cumplir con la mayoría de los requerimientos del manejo off-road. El uso abusivo puede ocasionar daño corporal o averías al vehículo. Toyota fomenta el manejo responsable para protegerte a ti, tu vehículo y el medio ambiente. Los cinturones de seguridad deben ser usados en todo momento. Por favor no permitas que los pasajeros viajen en el área de cargá. Los equipos de enganches de remolque/monturas de bola no están diseñados para proteger en caso de colisión.

Para obtener detalles sobre las especificaciones, las características estándar y el equipo disponible en tu área, visita tu dealer. Un vehículo con un equipo en particular puede no estar disponible en tu dealer. Pídele ayuda a tu dealer Toyota para encontrar un vehículo con equipamiento específico.
Todos los datos aquí presentados están basados en la información disponible en el momento de la producción de esta página, están sujetos a cambios sin previo aviso y pertenecen específicamente a los

vehículos que se encuentran en los Estados Unidos continental solamente. Se muestran prototipos. El modelo de producción actual puede variar

